

DECYZJA

Na podstawie oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz.572 ze zm.) zwana dalej kpa, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) zwana dalej ustawą, w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 § Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 marca 2026 r. sygn. WOOŚ.4220.637.2025.NB.4, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie z dnia 20 stycznia 2026 r. sygn. VN.ZZŚ.4901.129.2025 po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łądek-Zdrój działającej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Lipkę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2025 r.

orzekam

1. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem 12 położonej w Łądku-Zdroju w obrębie Stare Miasto.

2. określam następujące warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) w trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na szczelnym podłożu,
- b) wszystkie prace w pobliżu rzeki Biała Łądecka trzeba prowadzić w sposób, który nie będzie ograniczał swobodnego przepływu wód oraz migracji organizmów wodnych,
- c) roboty budowlane należy wykonywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie odpadami koryta rzeki,
- d) oczyszczalnię ścieków należy zabezpieczyć przed powodzią w sposób trwały, z zastosowaniem wzmocnionych wałów lub murów żelbetowych, zapór powodziowych, szczelnych bram i drzwi, a centralę sterująco-kontrolną trzeba umiejscowić w budynku biurowym na pierwszym piętrze,
- e) ze względu na okresowo występujący nadmiar wód opadowych w kanalizacji ogólnospławnej, należy wykonać układ mechanicznego podczyszczania ścieków, przed ich odprowadzaniem z przelewu burzowego, albo dokonać retencji nadmiaru wód opadowych lub roztopowych, które dopływają poprzez kanalizację ogólnospławną do tego przelewu,
- f) prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰,
- g) odwodniony osad przechowywać w szczelnym kontenerze.

Uzasadnienie

Dnia 11.12.2025 do Burmistrza Łądko-Zdroju wpłynął wniosek Gminy Łądek-Zdrój działającej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Lipkę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków

w Łądku-Zdroju zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.". Wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty wskazane w ustawie.

Planowane przedsięwzięcie polega na odbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 12 obręb Stare Miasto Gmina Łądek-Zdrój. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 2,69 ha.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia, który stanowi, że instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądku-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2013 r. poz. 3873) i oznaczony jest symbolem przeznaczenia 1 K tj. przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urządzeń unieszkodliwiania ścieków; teren oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, zapleczem technicznym i administracyjnym oraz dojazdami.

Analizując zapisy planu miejscowego należy stwierdzić, że planowana inwestycja pozostaje w zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1135). Realizacja przedsięwzięcia nie narusza ustaleń wskazanych w powyższej ustawie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w strefach ochrony ujęć wód, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Sąsiedztwo inwestycji stanowią obszar leśny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Łądku-Zdroju ma obecnie przepustowość $Q_{\text{śrd}} = 2\ 600\ \text{m}^3/\text{d}$ i obsługuje 9 500 równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Zlokalizowana jest w aglomeracji. Po odbudowie i przebudowie przepustowość oczyszczalni oraz RLM nie ulegnie zmianie.

Celem realizacji inwestycji jest odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r., umożliwiającą osiągnięcie parametrów oczyszczonych ścieków oraz osadów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Planowany zakres odbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków nie prowadzi do zmiany jej dotychczasowej wydajności. Wszystkie projektowane rozwiązania techniczne stanowią unowocześnienie obecnie funkcjonującej infrastruktury i mają na celu poprawę efektywności pracy obiektu oraz odbudowę zniszczeń spowodowanych powodzią we wrześniu 2024 r. Wprowadzenie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń oraz zwiększenie hermetyzacji kluczowych etapów procesu ograniczy obecne oddziaływania instalacji na środowisko, w szczególności w zakresie emisji odorów i potencjalnych uciążliwości dla otoczenia. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, a także odpowiednie dostosowanie układu obiektu, zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania oczyszczalni w sytuacjach zagrożenia powodziowego, poprawiając odporność infrastruktury na ekstremalne zjawiska hydrologiczne.

Zakres prac obejmuje wybudowanie nowych obiektów, przebudowę/modernizację istniejących obiektów oraz likwidację części obiektów.

Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować budowę:

- stacji zlewnej,
- kraty hakowo-taśmowej,
- piaskownika wirowego,
- osadnika pośredniego,
- stacji dozowania PIX,
- biofiltra,
- budynku prasy,
- kompostownika,
- budynku garażowo magazynowego,
- magazynu kompostu,
- placu dojrzewania,
- zagęszczacza osadu,
- stacji transformatorowej,
- wiaty z agregatem prądotwórczym.

Obiekty istniejące, które będą podlegać modernizacji pod względem funkcji lub wyposażenia:

- komora rozdzielcza ścieków,
- budynek kraty,
- osadniki wstępne,
- pompownia,
- złoża biologiczne 1^o,
- złoża biologiczne 2^o,
- osadniki wtórne,
- wielofunkcyjna komora fermentacyjna,
- pompownia osadów recyrkulowanych,
- poletko osadowe do odtworzenia,
- budynek biurowy,
- budynek warsztatowo – garażowy,
- zgarniacz osadów.

Obiekty planowane do likwidacji:

- istniejąca stacja zlewna,
- piaskownik poziomy,
- koryto pomiarowe,
- pomieszczenie serwerowni w pompowni,
- wielofunkcyjna komora fermentacyjna,
- poletko osadowe do likwidacji,
- magazyn osadów,
- istniejąca stacja transformatorowa,
- budynek warsztatowo garażowy – częściowo.

Pozostałe istniejące obiekty oczyszczalni zostaną wyremontowane.

Do projektowanej oczyszczalni ścieków doprowadzane będą ścieki komunalne dopływające systemem gminnej kanalizacji oraz dowożone taborem asenizacyjnym. Ścieki oczyszczane będą w oparciu o technologię oczyszczania mechaniczno-biologicznego. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do rzeki Biała Łądecka w kilometrze 21+790.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą samochody oraz maszyny i urządzenia budowlane. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter chwilowy i odwracalny. Ponadto prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz z procesów technologicznych. Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie również z emisją substancji złośliwych. W ramach planowanej inwestycji przewidziano hermetyzację oraz dezodoryzację powietrza dla najbardziej uciążliwych obiektów na oczyszczalni poprzez zastosowanie biofiltra. Biorąc pod uwagę przedstawioną analizę emisji substancji do powietrza, w tym amoniaku i siarkowodoru, oczyszczalnia ścieków nie powinna spowodować przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 845).

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków związane będzie również z emisją hałasu związaną z ruchem pojazdów pracowników oczyszczalni i dostarczaniem ścieków oraz urządzeń technologicznych. Ruch pojazdów odbywać się będzie w porze dziennej. Hałas na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien przekroczyć dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Ścieki sanitarne oraz wody deszczowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych kierowane będą do projektowanej oczyszczalni. Wody deszczowe i roztopowe z pozostałych terenów niezabudowanych odprowadzone będą na tereny zielone.

Etap eksploatacji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów przede wszystkim powstających w związku z eksploatacją instalacji oczyszczania ścieków. W procesie oczyszczania ścieków powstanie osad nadmierny, który będzie stabilizowany w wydzielonym budynku odwadniania i stabilizacji osadu. Odwodniony osad w celu zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, powinien być przetrzymywany w szczelnym kontenerze. Osady ściekowe po uzyskaniu stosownego pozwolenia Ministra rolnictwa mogą być stosowane jako nawóz. Wszystkie odpady wytworzone na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych i zadaszonych miejscach, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim

zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13). Planowana inwestycja realizowana będzie w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nie jest wprawdzie formą ochrony przyrody, jednak stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Łądecka (PLH020035). Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze górskim oraz poza głównymi korytarzami ekologicznymi.

Mając na uwadze fakt, że planowana inwestycja polega na odbudowie istniejącej i zniszczonej w czasie powodzi oczyszczalni ścieków przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, obszar górski i różnorodność biologiczną.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Biała Łądecka od Kobylicy do ujścia o kodzie RW600003121699. Przedmiotowy obszar znajduje się również w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 126 0 kodzie GW6000126. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. Teren inwestycji znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, a także odpowiednie dostosowanie układu obiektu zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania oczyszczalni ścieków w sytuacji zagrożenia powodziowego. Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Odległość inwestycji od granicy państwa z Republiką Czeską wynosi ok. 4,4 km. Oczyszczalnia oraz ciek Biała Łądecka w całości znajdują się po stronie polskiej. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie więc generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Ze względu na zakres prac oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2025 r. Burmistrz Łądko-Zdroju wszczął postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łądko-Zdroju zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.”

W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza 10 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym w przypadku jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, przewidujące powiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Obwieszczenia dotyczące prowadzonego postępowania publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju oraz wywieszane były na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Obwieszczeniem z dnia 17 grudnia 2025 r. Burmistrz Łądku-Zdroju poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa.

Burmistrz Łądku-Zdroju pismem z dnia 29 grudnia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 14 stycznia 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z uwagi na konieczność przeanalizowania materiału dowodowego, w tym Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wyznaczył termin wydania opinii do dnia 24 lutego 2026 r.

Obwieszczeniem z dnia 22 stycznia 2026r. Burmistrz Łądku-Zdroju poinformował strony postępowania o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wrocławiu, jednocześnie powiadamiając strony o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2026 r.

Dnia 23 stycznia 2026 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji wymagań wskazanych w pkt 2 lit. od a do e osnowy niniejszej decyzji. Obwieszczeniem z dnia 5 lutego 2026r. Burmistrz Łądku-Zdroju poinformował strony postępowania o wyrażeniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Pismem z dnia 24 lutego 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z uwagi na konieczność przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego, wyznaczył termin wydania opinii do dnia 24 marca 2026 r. Obwieszczeniem z dnia 25 lutego 2026r. Burmistrz Łądku-Zdroju poinformował strony postępowania o wyznaczeniu terminu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wrocławiu, jednocześnie powiadamiając strony o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy do 30 maja 2026 r.

Postanowieniem nr WOOŚ.4220.637.2025.NB.4 z dnia 4 marca 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska wskazanych w pkt 2 lit. od f do g osnowy niniejszej decyzji. Obwieszczeniem z dnia 6 marca 2026r. Burmistrz Łądku-Zdroju poinformował strony postępowania o wyrażeniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z całością akt sprawy. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w sprawie.

Mając na uwadze rodzaj przedsięwzięcia, jego usytuowanie i skalę oddziaływania na środowisko oraz uwarunkowania wynikające z treści art. 63 ustawy uwzględniając przy tym opinię Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie stwierdza się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotową decyzję wydano w oparciu o dokumentację zgromadzoną w sprawie, analizując cechy przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres oraz biorąc pod uwagę, że jego realizacja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Łądku Zdroju, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 a §1 kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKU-ZDROJU
Kazimierz Szkudlarek

Otrzymują:

1. Strony zgodnie z rozdzielnikiem
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa – obwieszczenie z dnia 09.04.2026 r.,
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Jolanta Pelczarska-Mlak
tel. 74 8 117 869, mail: gospodarkaprzestrzena@ladek.pl

Klauzula informacyjna	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łądka-Zdroju, z siedzibą Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: umig@ladek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@ladek.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym organom działającym na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji postanowień umownych o ile przetwarzanie danych nie odbywa się na podstawie zgody.